

MANTET

SOMMERAPFEL



ARCHE NOAH



HERKUNFT:

Die Sorte wurde 1928 in Kanada aus Sämlingen der Sorte „Tetofsky“ selektiert und 1929 zum Handel freigegeben. Es gibt davon auch eine Rotmutante.

FRUCHTBESCHREIBUNG:

Die Frucht ist klein bis mittelgroß, unterschiedlich hoch gebaut, 52 – 62 mm hoch, 54 – 66 mm breit, schwache Kanten überziehen die Frucht bis zur Stielfläche, mittel bis stielbauchig.

SCHALE:

ist glatt, leicht fettig, geschmeidig, Grundfarbe zuerst grünlich, später gelblich-grün bis wachsartig gelb. Deckfarbe sonnenseits marmoriert geflammt gerötet, schattenwärts in der Grundfarbe rot gestreift, Schalenpunkte hellbraun, fein, sehr druckempfindlich.

KELCH:

ist geschlossen, zumeist klein, Blättchen grünlich bis graubraun, bewollt, Kelchsenkung eng, mitteltief, gerippt, die Rippen ziehen sich als Kanten bis zur Stielfläche, manchmal tritt Berostung auf.

STIEL:

ist mittellang, 12 – 20 mm lang, mitteldick, holzig, grünlich, im oberen Teil bräunlich, bewollt, sitzt in relativ enger Stielbucht, diese ist zumeist strahlig gerötet, aber nicht berostet.

FRUCHTFLEISCH:

ist gelblichweiß, sehr saftig, aromatisch mit feinfruchtiger Säure.

KERNHAUS:

ist hohlachsig, gegen Kammern mehr oder weniger stark geöffnet. Samen großteils gut ausgebildet, länglich oval zugespitzt, kastanienbraun.

BAUMEIGENSCHAFTEN:

Schwacher bis mittelstarker Wuchs, Krone ist hochoval. Auffällig sind die großen und langgezogenen Blätter sowie der dichte Blattbesatz.

GEEIGNETE BAUMFORM:

ist für alle Niederstammformen geeignet.

BODEN UND KLIMAANSPRÜCHE:

warme, trockenere Lagen für frühe Reife günstig, ansonsten breit anbaufähig.

BLÜTE:

mittelfrüh, nicht frostempfindlich

POLLENSPENDER:

Ja, Pollen ist gut.

BEFRUCHTERSORTEN:

James Grieve, Cox Orange, Melros, Benoni, u. a.

PFLÜCKREIFE:

Ende Juli bis Mitte August. Sorte ist sehr druckempfindlich, folgeartig reifend. Die Früchte hängen meist büschelartig an Endknospen.

GENUSSREIFE/HALTBARKEIT:

ab Pflückzeitpunkt, Haltbarkeit gering.

Ertrag und Eignung:

spät einsetzender Ertrag, dieser ist nicht sehr hoch. Alternanzneigung.

PFLEGEHINWEISE:

Auslichtungsschnitt muß gleich nach der Ernte erfolgen. Fruchtbehang ausdünnen.

KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT:

Sorte ist anfällig für Mehltau und Krebs.

